Professional 118®
CROCE ROSSA ITALIANA
AVIGLIANO UMBRO
AMBULANZA
Tel.0744.933683
BOLLANTI®
SPECIALISTA AMBULANZE



LO SPAZIO ORGANIZZATO

Abbiamo “eliminato tutto ciò che è superfluo” in modo che avrai a disposizione uno spazio organizzato. Salendo a bordo di questa ambulanza, ti sentirai subito a tuo agio,sicuro di avere tutti gli equipaggiamenti a disposizione, rapidamente raggiungibili. Un comparto sanitario organizzato che faciliterà il tuo lavoro sia in emergenza medica che, in condizioni di trasporto semplice.

DOMETIC
OFERNO

TI SENTIRAI PRONTO ALL'AZIONE

Professional 118 è uno strumento di lavoro professionale, facile da utilizzare, pratico e intuitivo, dove anche il giovane soccorritore, il meno esperto, che ha intrapreso da poco l'attività di soccorso, riuscirà in poco tempo ad utilizzarlo consapevolmente, poichè troverà l'equipaggiamento facilmente e rapidamente.

Professional 11
AED
>150

DOMETIC

Configurazione parete destra, disponibile con 2 SEDILI IN TANDEM

PUOI STARE SICURO: FUNZIONANO SEMPRE

Quando sei in emergenza, il risultato finale del tuo lavoro, è anche influenzato dal corretto funzionamento di ogni elemento di arredo. Con i mobili pensili ad apertura meccanica, puoi stare sicuro di non avere guasti improvvisi. Un dato che comprova l'alto grado di affidabilità raggiunto dal mobile pensile, è il numero di guasti registrati dal 2012 al 2019, in 7 anni, su 2.479 installazioni, soltanto 3 guasti.

Configurazione parete destra, disponibile con 2 SEDILI IN TANDEM

IL VANTAGGIO DI AFFIDARTI AD UN PRODUTTORE

Nel comparto sanitario non sentirai “scricchiolamenti o fastidiosi rumori” dovuti alle vibrazioni dei vari componenti assemblati. Mobili e rivestimenti sono dotati di “intarsi e scalanature” che, consentono un assemblaggio perfetto. I sistemi di fissaggio meccanici che utilizziamo (rivetti strutturali, viti inox) vengono dimensionati in base all’ impiego specifico, mentre i sistemi di ancoraggio in poliestere bicomponente atossico, hanno prestazioni specifiche per applicazioni strutturali su veicoli che subiscono forti sollecitazioni in marcia, come nel caso delle ambulanze. Perfetta l’elasticità che assorbe anche i minimi rumori, preziosa la resistenza alle sostanze acide anche in prossimità dei bordi, esemplare il valore di aderenza.

Professional 118
AED
BOLLANTI

TROVI TUTTO A PORTATA DI MANO

Per chi lavora in ambulanza, lo spazio è un po' come il tempo, non c'è ne mai abbastanza e, deve essere utilizzato appieno. Cassetti e vani sono stati progettati per occupare uno spazio solo per i ¾ della sua totalità. Lasciando ¼ libero, questo ti permette di avere piena visibilità e maggiore accessibilità agli oggetti contenuti nello spazio disponibile oltre a facilitare il lavoro di pulizia e riordino. Il vano di medicazione, integrato nel mobile angolare, è stato realizzato per tenere più vicino a te e a portata di mano, i dispositivi medici e medicinali utilizzati con maggiore frequenza. Sul piano di lavoro è integrato il porta aghi e taglienti, asportabile dalla sede per sostituzione. Un anta trasparente apribile consente di visualizzare i manometri e agire rapidamente sui riduttori delle bombole di ossigeno.

FERNO
LIFEPACK 1

fessional 118

BOLLANTI
LIFEPACK 1

LA LUCE GIUSTA TI CONSENTE DI LAVORARE MEGLIO

La LUCE è il primo fattore cruciale per essere produttivi al massimo. Un ambiente ben illuminato non solo apporta benefici alla salute ma aumenta anche la tua resa. Il padiglione che riveste il tetto interno del Professional 118, è dotato di un sistema di illuminazione a tecnologia Led che assicura un ottima diffusione della luce su tutto il comparto sanitario e in particolare sull'area di trattamento del paziente. Sono 4 i gradi di intensità luminosa che puoi regolare in base alle tue necessità. Il sistema di illuminazione notturna a 300 Led Blu è integrato nel perimetro del padiglione. A richiesta è possibile integrare un ulteriore kit di luci Blu nella parte finale del padiglione.

>150
AED

Mobili a colonna disponibili anche CHIUSI con serranda scorrevole a scomparsa. Lo scorrevole a scomparsa ti consente (rispetto alle ante) di accedere nei vani anche in presenza di ostacoli posizionati davanti al mobile e, a differenza delle ante, lo scorrevole, non invade l'area operativa o di trattamento del paziente.

Professional 118 in configurazione TAF2 con doppio sedile in tandem. Tanto spazio disponibile ed ogni equipaggiamento al suo posto.

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità

IL COLORE INFLUISCE SULL'UMORE DELLE PERSONE

L'arredo del comparto sanitario può essere personalizzato anche a livello cromatico. Il colore, infatti, influisce positivamente sul comfort del paziente e degli operatori sanitari. In questa foto la personalizzazione ha riguardato anche l'applicazione dei 7 principi della croce rossa italiana e naturalmente il logo istituzionale.

24 Porta di comunicazione disponibile ad azionamento elettrico o manuale

ILLUMINAZIONE SPECIFICA PER OGNI VANO

Un ottima illuminazione agevola l'azione. La luce all'interno dei mobili pensili è diffusa senza zone d'ombra, non da una (1) ma da 2 (due) plafoniere Led a luce bianca. I faretti spot Led, sono orientabili e proiettano la luce in ogni vano e sul piano di lavoro accanto alla postazione medica.

Professional 11
AED
>150

SANICLIMA sistema di filtrazione dell'aria ANTIBATTERICIDA integrato nel climatizzatore. Trattamento antibatterico automatico e continuo dell'aria nel comparto sanitario.

CONVENZIONE DI GINEVRA 22 AGOSTO 1864
Croce Rossa Italiana
Comitato di Nepi - Castel Sant'Elia - Monterosi
Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità
DOMETIC

Professional 118

Puoi comandare le LUCI di illuminazione diurne e notturne, regolare il CLIMA e l'AREAZIONE, dalla centralina supplementare, senza alzarti per raggiungere la centralina principale. (Un idea 2017 Bollanti Ambulanze).

Professional 118

Croce Rossa Italiana
Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità
BOLLANTI

Professional 118
SPENCER

DOMETIC
Professio

Professional 118
Professional 118

Il materasso a depressione può essere alloggiato anche nel lato sinistro, all'interno del vano trauma.

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità
SPENCER

La bombola di ossigeno portatile (fino a 2 bombole), può essere alloggiata nel vano in basso a destra, al posto dello zaino.

LIANA
VT 01
14-13
ziamento
Comunale di Nepi,
tutti del nostro Comitato
CONVENZIONE DI GINEVRA 22 AGOSTO 1864
Croce Rossa Italiana
Comitato di Nepi - Castel Sant'Elia - Monterosi
BOLLANTI
SPECIALISTA AMBULANZE

SPENCER
EMERGENCY FORCE

AMBULANZA
FIAT
BOLLANTI
SPECIALISTA AMBULANZE

Ambulanza dotata di “BARRA LUCE A 96 LED BLU” ad alta resa luminosa, garantisce una visibilità impressionante da lunghe distanze, anche in diurno.

CROCE ROSSA ITALIANA
AVIGLIANO UMBRO
Tel.0744.933683
Croce Rossa Italiana
Avigliano Umbro
BOLLANTI
SPECIALISTA AMBULANZE

CROCE ROSSA ITALIANA
AVIGLIANO UMBRO
AMBULANZA
FIAT

CROCE ROSSA ITALIANA
AVIGLIANO UMBRO
AMBULANZA
FIAT
Croce Rossa Italiana
Avigliano Umbro

SPOILER VERSIONE RIBASSATA

Spoiler a versione ribassata AIR112, contiene l’altezza da terra nel punto piu’ alto a 256 cm. Una soluzione per chi ha problemi di accesso in altezza. Il design è semplice e pulito, quasi a sembrare una prosecuzione della carrozzeria del veicolo. Lo spoiler è completo di tutti i proiettori luminosi obbligatori per legge, oltre ad una retro camera in posizione centrale, ed una fascia led Blu di segnalazione supplementare.

GA ITALIANA
O UMBRO
Tel.0744.933683
Croce Rossa Italiana
Avigliano Umbro
Umanità
Imparzialità
BOLLANTI

BOLLANTI
SPENCER

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità
Tel.0744.933683

50

Ambulanza con accesso alle bombole, anche da esterno. Carrello estraibile con apertura a pulsante dalla cabina di guida, senza maniglie e sistemi di fissaggio esterni.

AMBULANZA
FIAT
BOLLANTI
SPECIALISTA AMBULANZE

SANICLIMA

Ambiente sempre salubre

L'IMPIANTO SANICLIMA è un sistema di FILTRAZIONE DELL'ARIA "ANTIBATTERICIDA" integrato nel climatizzatore con principio di funzionamento "Fotocatalisi", per la filtrazione e il trattamento antibatterico continuo di tutta l'aria all'interno del comparto sanitario, durante la marcia del veicolo e con impianto di climatizzazione in funzione. La filtrazione dell'aria è attiva costantemente con impianto clima acceso. Sono garantite 40.000 ore di funzionamento. Entro i primi 30 minuti di funzionamento, l'abbattimento è del 99% di funghi e streptococchi.



DISIGEN

Impianto per la disinfezione e decontaminazione del comparto sanitario

La salubrità dell'ambiente è assicurata dal sistema di Disinfezione e Decontaminazione automatico "DISIGEN". Un dispositivo automatico elettromeccanico (Brevettato), a funzionamento ciclico, esente da manutenzione, comandato dalla cabina guida per mezzo di un pulsante che consente in pochi minuti di disinfettare e decontaminare l'ambiente sanitario. L'impianto è costituito da una centralina elettronica programmata e da un gruppo compressore con elettro valvole e 4 ugelli nebulizzatori integrati ai quattro angoli dell'ambiente sanitario, che nebulizzano un disinfettante all'interno dello stesso, in grado di decontaminare in pochi minuti e senza necessità dell'operatore. Il sistema è attivabile sia con ambulanza in movimento che ferma ed ha un funzionamento ciclico e temporizzato di 10 minuti. Il sistema si disattiva automaticamente dopo aver completato l'intero ciclo di nebulizzazione. Successivamente alla disinfezione NON è necessario aerare l'ambiente decontaminato, si può utilizzare subito l'ambulanza, non c'è traccia di cattivi odori. Il disinfettante non è tossico, non irrita la pelle, gli occhi e le vie respiratorie e non da reazioni allergiche.

AMBUCHECK

Quante volte l'equipaggio ha dimenticato un dispositivo medico nella scena dell'intervento?

AMBUCHECK (Brevettato) è un dispositivo automatico che ti consente di fare una verifica della presenza di tutti i dispositivi medici a bordo dell' ambulanza. Il sistema si attiva automaticamente alla chiusura di una delle porte dell'ambulanza, oppure puoi attivarlo premendo un pulsante nella centralina in cabina di guida. In pochi secondi il sistema rileva se a bordo sono presenti tutti i dispositivi medici necessari per l'utilizzo del mezzo in emergenza. La mancanza di uno o piu' dispositivi è segnalata da un allarme acustico e il nome del dispositivo mancante viene descritto sul display della centralina in cabina di guida. Quando il dispositivo mancante viene riposto nell'ambulanza, l'allarme si disattiva automaticamente. Il sistema è utile sia prima di partire per un servizio di emergenza che, in ripartenza dopo un servizio, per controllare che sono presenti tutti i dispositivi e non c'è dimenticanza sul posto dell'intervento. Il dispositivo AMBUCHECK può essere installato anche su mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

VANO BOMBOLE CON DOPPIO ACCESSO, ESTERNO ED INTERNO APERTURA A PULSANTE IN CABINA DI GUIDA

Dall' impiedi è veramente facile per qualsiasi persona (uomo o donna) sostituire le bombole di gas medicale senza alcuno sforzo, senza piegamenti, senza impedimenti. Pigiando un pulsante meccanico posizionato in cabina guida, si estrae il vano bombole che scorre silenziosamente verso l'esterno. La capienza del vano è fino a 3 bombole da litri 7. Quali sono gli ulteriori BENEFICI del vano esterno: a) il sistema di estrazione è meccanico e non elettrico, con chiusura rotativa, quindi garanzia di funzionamento e sicurezza di chiusura. b) Non c'è presenza all'esterno del veicolo di maniglie, o cerniere, o serratura, quindi non ci sono spese di manutenzione o di sostituzione delle parti sottoposte nel tempo ad usura. c) Difficile o impossibile per i malintenzionati aprire il vano bombole, non essendoci serrature a vista. d) Esteticamente il portello del vano è perfettamente radente al profilo della carrozzeria, il design segue le linee originali del veicolo. e) Accesso secondario alle bombole, dall'interno del comparto sanitario è possibile accedere al vano bombole aprendo la serranda a scorrimento.

SPOILER SUPPLEMENTARE DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE

Come tutte le nostre realizzazioni, ciò che facciamo per arricchire l'ambulanza, deve essere innanzitutto un prodotto di "sostanza". Lo "Snake" spoiler supplementare per il cofano motore, può sembrare una semplice applicazione estetica ma, in realtà, è il risultato di uno studio di design e progettazione, che ha tenuto conto soprattutto della funzionalità e dei benefici che il sistema luminoso integrato apporta alla "SICUREZZA STRADALE" durante le dinamiche operative che un mezzo di soccorso sviluppa in marcia standard e in emergenza. Snake è un dispositivo che segnala con efficacia il sopraggiungere dell'ambulanza in speciale modo negli "INCROCI". La sua posizione è avanzata di circa un metro rispetto ai lampeggiatori sul tetto e, la barra frontale a luce Led Blu eroga un fascio luminoso più ampio e più intenso rispetto ai classici faretti a Led incassati nella mascherina anteriore. Agli angoli dello spoiler sono presenti "due anelli a Luce Le Blu integrati nel faro lenticolare" posizionati in linea con l'angolo visivo del conducente del veicolo che incrocia l'ambulanza. Altri "due fari a Led bianco illuminano con un ampio fascio di luce gli angoli ciechi frontale destro e sinistro del manto stradale (angoli ciechi non illuminati dal faro originale). Snake è realizzato in materiale composito, leggerissimo, immune da fenomeni di deterioramento per esposizione a fenomeni atmosferici, caratterizzato da un design che ne garantisce una eccellente aerodinamicità. Snake è un prodotto brevettato, modello di utilità N.26849.

CONTROLLO TOTALE

Un aiuto di SOSTANZA

Il sistema **COMANDI AL VOLANTE** denominato “Total Control”, è un **avanzato sistema di controllo e di comando delle utenze a bordo dell’ambulanza.** Il sistema è composto da due centraline collegate e posizionate rispettivamente in maniera concentrica al volante. Dalla comoda postazione di guida, l’autista può visualizzare attraverso un display le informazioni sullo stato delle utenze e comandare con pulsanti retro illuminati i servizi dell’ambulanza. Il sistema di comando “TOTAL CONTROL” per la cabina guida, trae il suo principale valore da quanto previsto nel nuovo Codice della Strada, che stabilisce la corretta impostazione delle mani sul volante per condurre il veicolo in sicurezza e prevenire i rischi dovuti alla distrazione (da qui il valore aggiunto relativo alla legge 81/2008 sulla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro) con l’apposizione di entrambe le mani sul volante preferibilmente in posizione ore 10 e 10 o 09 e 15.

CENTRALINA TOUCHCREEN

Nuovo pannello costituito da un display a colori che integra una tastiera touch screen a disposizione dell'autista per l'attivazione delle utenze disponibili in Ambulanza, e per la visualizzazione di alcuni parametri relativi agli impianti. Molto apprezzato perche è facile da utilizzare, è intuitiva, ha una grafica a colori di rapida lettura, integra in un'unico quadro sia i pulsanti che il display, consente quindi di NON spostare l'attenzione e guardare in un'unica direzione. La centralina comanda i dispositivi supplementari d'emergenza acustici e sonori, eventuali luci esterne, il gradino elettrico e gli impianti del vano sanitario. Dispone di 14 tasti con icone e scritte dedicati all'attivazione/disattivazione delle utenze e dei sevizi. Fornisce inoltre importanti informazioni sullo stato di carica delle batterie, la temperatura nel comparto sanitario, e la carica dei pannelli solari (se installati).

BOLLANTI
Safety & Control
12.7V
11.3V
BOLLANTI
SPECIALISTA AMBULANZE

Umanità
Imparzialità
Neutralità
Indipendenza
Volontarietà
Unità
Universalità
Tel.0744.933683